



®

KD Panels 2026

☑ KD Panels 54 items

☐ ECO+ Laminates 144 items





Giới thiệu về công ty KEDING | Mã chứng khoán (TWSE) : 6655

Từ năm 2002, Keding Enterprises đã tập trung vào công cuộc đổi mới việc hoàn thiện bề mặt và màu sắc của các sản phẩm gỗ và cung cấp các giải pháp cho khách hàng của chúng tôi trong ngành trang trí nội thất. Trọng tâm này không chỉ bao gồm sản xuất các sản phẩm chất lượng mà còn cung cấp và đảm bảo một môi trường sống an toàn và lành mạnh. Nhờ sự tin tưởng và hỗ trợ của khách hàng, chúng tôi đã có thể mở rộng kinh doanh trên toàn cầu và chúng tôi cam kết tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đặc biệt cho khách hàng của mình.

Giới thiệu về sản phẩm


KD Prefinished Panels – là ván ép phủ veneer gỗ thật. Ván ép veneer KD Panels được hoàn thiện trước bằng lớp phủ UV đặc biệt và sẵn sàng sử dụng. Nhiều loại và màu sắc có sẵn để đáp ứng tất cả các nhu cầu thiết kế của bạn. Ván lạng veneer tương ứng dùng cho chỉ viền cạnh cũng có sẵn. Cho dù dự án của bạn là dự án dân cư, thương mại hay khách sạn, KD Panels đều cung cấp cho bạn các giải pháp sáng tạo phù hợp.



Xem video

Ván ép veneer KD Panels hoàn thiện trước

Kích thước : 1220 x 2440 mm (4' x 8')
Độ dày : 3 ~ 5 mm



Ván lạng veneer KD hoàn thiện trước

Kích thước : 610 x 2440 mm (2' x 8')
Độ dày : 0.4 ~ 1.2 mm



Ưu điểm của veneer bề mặt hoàn thiện trước KD Panels



Kháng trầy xước



Dễ dàng bảo dưỡng



Kháng cháy



Không độc hại



Kháng khuẩn



Formaldehyde rất thấp



▶ K6101PE Maple-Fig.M.M. 3.1mm



▶ K6101QE Maple-Fig.M.M. 3.1mm



▶ K6118AN Teak-Q.M. 3mm



▶ K6121AS Walnut-M.M. 3mm



▶ K6121BS Walnut-M.M. 3mm



▶ K6169AS Paulownia-M.M. 3.6mm



▶ K6169BS Paulownia-M.M. 3.6mm



▶ K6169FS Paulownia-M.M. 5mm

KD Panels use top-grade Malaysian F1-Plywood to achieve the lowest formaldehyde emissions in the market.



▶ K6176AS Elm-M.M. 3.2mm



▶ K6176BS Elm-M.M. 3.2mm



▶ K6176CS Elm-M.M. 3.2mm



▶ K6176DS Elm-M.M. 3.2mm



▶ K6176ES Elm-M.M. 3.2mm



▶ K6176GS Elm-M.M. 3.2mm



▶ K6176HS Elm-M.M. 3.2mm



▶ K6176JS Elm-M.M. 3.2mm

KD Panels use top-grade Malaysian F1-Plywood to achieve the lowest formaldehyde emissions in the market.



▶ K6176KS Elm-M.M. 3.2mm



▶ K6176PS Elm-M.M. 3.2mm



▶ K6176QS Elm-M.M. 3.2mm



▶ K6176RS Elm-M.M. 3.2mm



▶ K6178CN W. Ash-Q.M. 3.2mm



▶ K6178PN W. Ash-Q.M. 3.2mm



▶ K6178QN W. Ash-Q.M. 3.2mm



▶ K6179BS Red Elm-M.M. 3.2mm

KD Panels use top-grade Malaysian F1-Plywood to achieve the lowest formaldehyde emissions in the market.



▶ K6179CS Red Elm-M.M. 3.2mm



▶ K6181AN Walnut-Q.M. 3.2mm



▶ K6181BS Walnut-M.M. 3.2mm



▶ K6181CS Walnut-M.M. 3.2mm



▶ K6181DS Walnut-M.M. 3.2mm



▶ K6186AN Teak-Q.M. 3.2mm



▶ K6186BS Teak-M.M. 3.2mm



▶ K6186CS Teak-M.M. 3.2mm

KD Panels use top-grade Malaysian F1-Plywood to achieve the lowest formaldehyde emissions in the market.



▶ K6186GS Teak-M.M. 3.2mm



▶ K6187AN W. Oak-Q.M. 3.2mm



▶ K6187BS W. Oak-M.M. 3.2mm



▶ K6187CS W. Oak-M.M. 3.2mm



▶ K6187ES W. Oak-M.M. 3.2mm



▶ K6187FS W. Oak-M.M. 3.2mm



▶ K6187GS W. Oak-M.M. 3.2mm



▶ K6187PN W. Oak-Q.M. 3.2mm

KD Panels use top-grade Malaysian F1-Plywood to achieve the lowest formaldehyde emissions in the market.



▶ K6187QN W. Oak-M.M. 3.2mm



▶ K6187TN W. Oak-Q.M. 3.2mm




▶ K6193DN Limba-Q.M. 3.2mm



▶ K6197AS Ash-M.M. 3.2mm



▶ K6197CS Ash-M.M. 3.2mm



▶ K6252 Walnut 3mm



▶ K6307 Poplar 3mm



▶ K6316 Walnut 3mm



▶ K6331 Poplar 3mm



▶ K6334 Poplar 3mm



▶ K6343 Slate 3mm



▶ K6353 Poplar 3mm



▶ K6356 Poplar 3mm

KD Panels use top-grade Malaysian F1-Plywood to achieve the lowest formaldehyde emissions in the market.



▶ K6358 Poplar 3mm